VINYL KATALÓGUS

ÚJ HÁZ Centrum

Élettereink meghatározó eleme a padló. Ez az a felület, melyet a legtöbb ráhatás ér, így különösen fontos, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a tartósság, kopásállóság és az egyszerű karbantarthatóság. Mindezek mellett természetesen az esztétikum is lényeges, hiszen a padló meghatároz, kiemel, hangulatot teremt egy-egy helyiségben. Ha mindezek mellett még az is fontos szempont az Ön számára, hogy nedvességtűrő, könnyen kezelhető legyen a padlóburkolat, **akkor a legjobb választás a vinyl padló lehet az Ön számára!**

A megfelelő vinyl padlózat kiválasztása pedig fontos döntés, hiszen nagy felületet képez, ezért színe, formája, minősége meghatározza otthonunk hangulatát és minőségérzetét. A legtöbb helyiségben alkalmazhatjuk, a vizes helyiségektől a hálószobáig mindenütt.

Mindezen szempontok figyelembevételével dolgoztuk ki vinyl burkolat katalógusunkat, melyben biztos, hogy Ön is megtalálja álmai padlóját!

Az újHÁZ Centrum több, mint 20 éve kiemelkedő szereplője a magyar építőanyag-kereskedelemnek. Meghatározó, magyar tulajdonú, országos építőanyag-kereskedelmi hálózatként széles választékkal rendelkezik, felölelve minden olyan terméket, amelyre a házépítésnél, a lakásfelújításnál – az alapoktól a tetőig – szükség lehet. Otthona minőségi építőanyagait keresse szakértő kollégáinknál, az ország mint 80 pontján.

BUSINESS Superbrands 9x '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
MB MAGYAR BRANDS 9x '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19
ujhazcentrum.hu
YouTube

TARTALOMJEGYZÉK

4 **IKONOK, TIPPEK**

6 **KLIKKES** KIVITEL

12 **RAGASZTÓS** KIVITEL

VINYL - A PADLÓZAT ÚJ GENERÁCIÓJA

A vinyl, vagy LVT padló megjelenésében természetes hatású, pedig valójában egy műanyag felület. Ennek fő oka a felületének kidolgozásában rejlik, amely kemény érzetet nyújt. Bár alapanyaga PVC, de lényegesen tartósabb és jobb minőségű, mint a linóleum.

A vinyl burkolatok szerkezetében az alapréteg biztosítja a stabilitást, a fotóréteg adja a mintázatot, amelyet a PVC és a felületi réteg védi.

Számtalan, a lakás stílusához illeszthető mintázat közül választhat. Alapmotívumok a fa-hatású, a kőutánzatú és az absztrakt minták, amelyek változatos színekben elérhetőek az újHÁZ Centrum kínálatában!

MÉRET:

A burkolat fektetésénél kevésbé meghatározó szempont a méret, de az anyagigény meghatározásakor annál fontosabb tényező. Mivel a burkolás során igazodni kell a falsarkokhoz, ferde falsíkokhoz, és egyéb kikerülendő „tereptárgyakhoz", ezért mindig rátartással, min. 10-15 % plusz burkolóanyaggal érdemes számolni a burkolóanyag rendelésekor.

VASTAGSÁG:

Technikai szempontból a vinyl padlók négy rétegből álló összetett anyagból készülnek.
Az alapréteg feladata a stabilitás biztosítása. Második a fotóréteg, amely a mintázatot adja. Harmadik a PVC védőréteg, mely a fotófelületet védi. Negyedik rész pedig a felületi védőréteg, ami egy rugalmas, elasztikus felület. A rétegek ezen kombinációja biztosítja a jó hang- és hőszigetelést és kellemes érzetet ad a lábnak.

KOPÁSÁLLÓSÁG

A lapok kopásállóságát különböző mérési metódusokkal vizsgálják, melyek alapján AC-vel jelölt számértékekkel osztályozzák be azokat. Alacsonyabb számértékek, mint pl.: AC2 inkább hálószobai burkoláshoz megfelelő, de az AC4-es lapokat akár irodai felhasználásra is használhatjuk.

PADLÓFŰTÉSHEZ

Ma már nem lehetetlen, ha lakásunkban egy időben szeretnénk a padlófűtés, és a burkolatok melegségét élvezni. Csak arra kell ügyelnünk, hogy a csomagoláson is fel legyen tüntetve a logó, mely a burkolólapok alkalmasságát jelölik. A katalógusban szereplő vinyl termékek mindegyike alkalmas melegvizes padlófűtéshez, 27°C-ig.

GARANCIA

Ha egy gyártó bízik a termékében, garantálja annak tartósságát. De nem mindegy, hogy a használat során milyen igénybevételnek lesz kitéve a burkolóanyag. Mivel egy hálószoba burkolata jóval kisebb terhelést kap, mint pl. egy okmányiroda ügyféltere, ezért a meghatározott garancia is két fokozatú. Lakossági felhasználás mellett hosszabb ideig, míg közületi felhasználás mellett ennél rövidebb ideig garantálható az anyag tartóssága.

FELÜLETI STRUKTÚRA

Hiába hasonlít egy famintás vinyl lap megszólalásig a parkettára, azért az anyag hitelessége nem csak a látványban, hanem a tapintásban is rejlik. Ha a struktúrált felületű lapok közül választunk, garantálhatjuk magunknak, hogy a felület még hitelesebben adja vissza a természetes fa érzetét, mert az erezetet finom felületi bordázással az eredetitől szinte megkülönböztethetetlenné tették. Amennyiben a választás a PUR+ felületre esik, a felületkezelésnek köszönhetően fényesebb és simább felületet tapasztalhatunk, ezzel megkönnyítve a karbantartást és kiküszöbölve a kezdeti fényezés szükségességét.

CSÚSZÁSÁLLÓSÁG

A fokozottan csúszásveszélynek kitett helységek burkolásakor érdemes figyelembe venni az ide kerülő padlózat extra tulajdonságait is. A padlólapok csúszásmentességének cipővel mért értékeit a gyárak egységesen jelölik a dobozokon. Az R9-es jelülés sima felületre utal, melyet mindennapi használtra ajánlunk akár a nappaliban, míg az R10-es jelölésű vinylek garantáltan csúszásmentesek, így fürdőszoba vagy konyha burkolására is alkalmas lehet.

VINYL **TIPPEK**

Tisztításához használható poliuretánfelületre gyártott ápolószer. Ennek hiányában semleges kémhatású vagy csak enyhén lúgos tisztítószer is alkalmas. A vegyszeres felmosást kövesse egy tiszta vizes felmosás, különben száradás után a tisztítószer-maradványokon könnyen megtapadnak a szennyeződések.

A vinyl burkolat felületét fényesebbé vagy mattabbá tehetjük egy utólagos poliuretán bevonattal, amely megkönnyíti a takarítást vagy sok év használat után felfrissíti a burkolat látványát. Ezt a műveletet bízzuk szakemberre.

Kültérre, teraszok burkolására ne válasszuk, mert az extrém hőingadozást, a csapadékot és a közvetlen napsugárzást nem tűri.

Az éles tárgyak okozta megkarcolódás elkerülésére ajánlatos védőburkolattal ellátni az tárgyak felülettel érintkező részeit.

Jó tulajdonsága, hogy nemcsak padlót, de falat sőt bútort is burkolhatunk vele. Így egyedi összhatást érhetünk el otthonunkban, vagy munkahelyünkön.



KLIKKES KIVITEL

A vinyl burkolatok legkedveltebb típusa a klikkes kivitel, melyet egyszerűen egymásba pattintva ragasztás nélkül lehet lerakni. Egyes terméktípusok esetében a sérült elemeket bármikor könnyen cserélni lehet, ezért érdemes tartalék anyagot is vásárolni a későbbi javításokra gondolva. Nincs szükség arra, hogy a parkettát a padlóhoz ragasszuk, mert a klikkes megoldás egyben tartja az egész padlófelületet. Nemcsak az újonnan kiegyenlített aljzatra lehet fektetni. A megfelelő padlóhoz való alátétlemez kiválasztásával akár csempére, parkettára is tehetjük.

TIPP

Lerakás előtt fontos, hogy a talaj egyenletes legyen.

Empire Pearl

Empire Pearl

Cikkszám: UH-499841

2,120 m²/doboz



Prezza

Cikkszám: UH-494809

2,373 m²/doboz

Oak Light

Cikkszám: UH-530471

3,460 m²/doboz

Reino

Cikkszám: UH-494808

2,455 m²/doboz

Daintree Brown

Cikkszám: UH-499839

2,120 m²/doboz

Correggia

Cikkszám: UH-494816

2,357 m²/doboz

LINLEY

Pine Natural Light

Cikkszám: UH-530468

3,460 m²/doboz

Linley

Cikkszám: UH-499842

1,860 m²/doboz

Dark Brown

Cikkszám: UH-530470

3,460 m²/doboz

Empire Blond

Cikkszám: UH-499840

2,120 m²/doboz

Oak Classic

Cikkszám: UH-530473

3,460 m²/doboz

Oak Parquet Light

Cikkszám: UH-530472

3,460 m²/doboz

ATELA

Atela

Cikkszám: UH-494810

2,373 m²/doboz

Light Grey

Cikkszám: UH-530469

3,460 m²/doboz

Asola

Cikkszám: UH-494819

2,373 m²/doboz

RAGASZTÓS KIVITEL

A vinyl lapok lerakása és rögzítése az alapra speciális ragasztóval történik. Nem öntapadós ragasztáskor fontos, hogy vinyl-speciális ragasztóval dolgozzunk, nem a hagyományos PVC ragasztóval.

TIPP

Lerakás előtt fontos, hogy szennyeződés, zsír és pormentes legyen a felület.

Baita Blond

Baita Blond

Cikkszám: UH-499843

3,800 m²/doboz

Baita Taupe

Cikkszám: UH-499846

3,800 m²/doboz

Baita Medium

Cikkszám: UH-499845

3,800 m²/doboz

Old Oak

Cikkszám: UH-530477

3,900 m²/doboz

Oak Grey

Cikkszám: UH-530475

4,460 m²/doboz

Pine Rustic Brown

Cikkszám: UH-530474

4,460 m²/doboz

BAITA DARK

Pine Rustic Dark Brown

Cikkszám: UH-530476

3,900 m²/doboz

Baita Dark

Cikkszám: UH-499844

3,800 m²/doboz

Oak Parquet Classic

Cikkszám: UH-530478

3,900 m²/doboz

Magyarország meghatározó országos építőanyagkereskedelmi hálózata

ÚJ HÁZ Centrum

Az építőanyagok forrása

Már az ország

80 PONTJÁN

Kereskedésünk elérhetősége:

Kiadja: Új Ház Zrt.

A termékek telephelyeinken megvásárolhatóak vagy rövid szállítási határidővel megrendelhetően, ennek feltételeiről érdeklődjön közvetlen kereskedéseinkben. A kiadványban feltüntetett információk változásának jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A kiadványban szereplő termékfotók illusztrációk.

ujhazcentrum.hu